

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日 2024年05月02日

発行日 2024年05月14日

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号

建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社アクア富士天間

様

郵便番号 419-0205

住 所 静岡県富士市天間777-1

電話番号 0545-30-9355

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251 (代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所：静岡営業所

電話：(0550)-81-6371

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名		株式会社アクア富士天間					
給水施設			検 体 名	製品水ミネラルウォーター		遊離残留塩素	
採 水 日		天候：		気温：	水温：		
採 水 者		採水地点					
採水場所					採水区分	環境営業部	持込区分 環境営業部
試 験 項 目			試 験 結 果		基 準 値		
1	一般細菌		0 個/mL		100個/mL以下		
2	大腸菌群		不検出		検出されないこと		
3	カドミウム		0.001未満 mg/L		0.01mg/L以下		
4	水銀		0.00005未満 mg/L		0.0005mg/L以下		
5	鉛		0.001未満 mg/L		0.1mg/L以下		
6	ヒ素		0.001未満 mg/L		0.05mg/L以下		
7	六価クロム		0.005未満 mg/L		0.05mg/L以下		
8	シアン(シアンイオン及び塩化シアン)		0.001未満 mg/L		0.01mg/L以下		
9	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.14 mg/L		10mg/L以下		
10	フッ素		0.10 mg/L		0.8mg/L以下		
11	有機リン				0.1mg/L以下		
12	亜鉛				1.0mg/L以下		
13	鉄				0.3mg/L以下		
14	銅		0.01未満 mg/L		1.0mg/L以下		
15	マンガン		0.005未満 mg/L		0.3mg/L以下		
16	塩素イオン		1.2 mg/L		200mg/L以下		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		59 mg/L		300mg/L以下		
18	蒸発残留物				500mg/L以下		
19	陰イオン界面活性剤				0.5mg/L以下		
20	フェノール類				0.005mg/L以下		
21	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)				10mg/L以下		
22	pH値		8.0		5.8～8.6		
23	味		異常なし		異常でないこと		
24	臭気		異常なし		異常でないこと		
25	色度		0.5度未満		5度以下		
26	濁度		0.1度未満		2度以下		
判 定		適合：上記検査項目については、食品製造用水規格基準に適合です。					
備 考							
試験期間		2024年5月2日 ～ 2024年5月14日					
検査責任者		副センター長 今 野 英 明					

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日 2024年05月02日

発行日 2024年05月14日

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株式会社アクア富士天間

様

郵便番号 419-0205

住 所 静岡県富士市天間777-1

電話番号 0545-30-9355

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251 (代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)38-8558

取扱営業所: 静岡営業所

電話: (0550)-81-6371

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名	株式会社アクア富士天間												
給水施設					検 体 名	製品水ミネラルウォーター				遊離残留塩素			
採 水 日					天候：			気温：			水温：		
採 水 者					採水地点								
採水場所								採水区分	環境営業部	持込区分	環境営業部		
試 験 項 目					試 験 結 果				基 準 値				
1	カルシウム				15.0 mg/L								
2	マグネシウム				5.2 mg/L								
3	カリウム				1.1 mg/L								
4	ナトリウム				0.067 mg/L								
5	ナトリウム及びその化合物				13.4 mg/L				200 mg/L以下				
6	抄素				0.1 mg/L				ホウ酸として30mg/L				
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
備 考													
試験期間		2024年5月2日 ～ 2024年5月14日						水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は					
検査責任者		副センター長 今 野 英 明						平成15年厚生労働省告示第261号によります。					

発行日 2024年05月14日

電話：(0550)-81-6371

依頼社名		株式会社アクア富士天間											
給水施設					検 体 名		製品水ミネラルウォーター			遊離残留塩素			
採 水 日					天 候：		気 温：		水 温：				
採 水 者					採水地点								
採水場所							採水区分	環境営業部	持込区分	環境営業部			
試 験 項 目		試 験 結 果			基 準 値		試 験 項 目		試 験 結 果			基 準 値	
1	アンチモン				0.005mg/L以下		23	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001未満		mg/L	0.04mg/L以下	
2	カドミウム				0.003mg/L以下		24	ジブプロモクロロメタン	0.001未満		mg/L	0.1mg/L以下	
3	水銀				0.0005mg/L以下		25	臭素酸	0.001未満		mg/L	0.01mg/L以下	
4	セレン				0.01mg/L以下		26	亜硝酸性窒素				0.04mg/L以下	
5	銅				1mg/L以下		27	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				10mg/L以下	
6	鉛				0.01mg/L以下		28	総トリハロメタン	0.001未満		mg/L	0.1mg/L以下	
7	バリウム				1mg/L以下		29	テトラクロロエチレン	0.001未満		mg/L	0.01mg/L以下	
8	ヒ素				0.01mg/L以下		30	トリクロロエチレン	0.0004未満		mg/L	0.004mg/L以下	
9	マンガン				0.4mg/L以下		31	トリクロロ酢酸	0.003未満		mg/L	0.03mg/L以下	
10	六価クロム				0.02mg/L以下		32	トルエン	0.04未満		mg/L	0.4mg/L以下	
11	亜塩素酸	0.06未満	mg/L	0.6mg/L以下		33	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.007未満		mg/L	0.07mg/L以下		
12	塩素酸	0.06未満	mg/L	0.6mg/L以下		34	フッ素				2mg/L以下		
13	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下		35	ブプロモジクロロメタン	0.001未満		mg/L	0.03mg/L以下		
14	クロホルム	0.001未満	mg/L	0.06mg/L以下		36	ブプロホルム	0.001未満		mg/L	0.09mg/L以下		
15	残留塩素	0.1未満	mg/L	3mg/L以下		37	ベンゼン	0.001未満		mg/L	0.01mg/L以下		
16	シアン(シアンイオン及び塩化シアン)				0.01mg/L以下		38	ホルム				5mg/L以下	
17	四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002mg/L以下		39	ホルムアルデヒド	0.008未満		mg/L	0.08mg/L以下		
18	1,4-ジオキサン	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下		40	有機物等(全有機炭素)	0.3未満		mg/L	3mg/L以下		
19	ジクロロアセトニトリル	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下		41	味				異常でないこと		
20	1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	mg/L	0.004mg/L以下		42	臭気				異常でないこと		
21	ジクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03mg/L以下		43	色度				5度以下		
22	ジクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.02mg/L以下		44	濁度				2度以下		
判 定		適合：上記検査項目については、清涼飲料水成分規格基準に適合です。											
備 考		.											
試験期間		2024年5月2日 ～ 2024年5月14日											
検査責任者		副センター長 今 野 英 明											

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日 2024年05月02日

発行日 2024年05月14日

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社アクア富士天間

様

郵便番号 419-0205

住 所 静岡県富士市天間777-1

電話番号 0545-30-9355

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩3-18-6

電話 (03)3672-1251 (代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8858

取扱営業所: 静岡営業所

電話: (0550)-81-6371

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名		株式会社アクア富士天間					
給水施設			検 体 名	製品水ミネラルウォーター		遊離残留塩素	
採 水 日		天候：		気温：	水温：		
採 水 者			採水地点				
採水場所					採水区分	環境営業部	持込区分 環境営業部
試 験 項 目			試 験 結 果		基 準 値		
1	アンチモン		0.0005未満 mg/L		0.005mg/L以下		
2	カドミウム				0.003mg/L以下		
3	水銀				0.0005mg/L以下		
4	セレン		0.001未満 mg/L		0.01mg/L以下		
5	銅				1mg/L以下		
6	鉛				0.01mg/L以下		
7	バリウム		0.001 mg/L		1mg/L以下		
8	ヒ素				0.01mg/L以下		
9	マンガン				0.4mg/L以下		
10	六価クロム				0.02mg/L以下		
11	シアン(シアンイオン及び塩化シアン)				0.01mg/L以下		
12	亜硝酸性窒素		0.004未満 mg/L		0.04mg/L以下		
13	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				10mg/L以下		
14	フッ素				2mg/L以下		
15	砒素				5mg/L以下		
16	腸球菌				陰性		
17	緑膿菌				陰性		
判 定		適合：上記検査項目については、清涼飲料水成分規格基準に適合です。					
備 考							
試験期間		2024年5月2日 ～ 2024年5月14日					
検査責任者		副センター長 今 野 英 明					

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日 2024年5月2日

発行日 2024年5月14日

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社アクア富士天間

様

郵便番号 419-0205

住 所 静岡県富士市天間777-1

電話番号 0545-30-9355

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)86-8558

取扱営業所：静岡営業所

電話：(0550)-81-6371

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名	株式会社アクア富士天間									
給水施設				検 体 名	製品水ミネラルウォーター				遊離残留塩素	
採 水 日				天候：	気温：		水温：			
採 水 者				採水地点						
採水場所							採水区分	環境営業部	持込区分	環境営業部
試 験 項 目				試 験 結 果			基 準 値			
1	混濁			なし			混濁したものであってはならない			
2	沈殿物			なし			沈殿物のあるものであってはならない			
3	臭						150ppmを超えるものであってはならない			
4	大腸菌群						陰性			
5										
6										
7										
8										
9										
10										
判 定		適合：上記検査項目については、清涼飲料水成分規格基準に適合です。								
備 考										
試験期間		2024年5月2日 ～ 2024年5月14日								
検査責任者		副センター長 今 野 英 明								

試験報告書

依頼者名：株式会社アクア富士天間 様

依頼年月日：2024年05月02日

試料名：製品水ミネラルウォーター

株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
試験所 食品分析センター
福島県郡山市常盤町3丁目24番
電話 024(963)1005
FAX 024(963)1033

取扱営業所：環境営業本部 静岡営業所
0550-81-6371

今般、ご依頼を受けました試験結果を、下記の通りご報告致します。

試験結果

試験項目	結果	単位	試験方法
真菌	陰性 以下余白	/ml	ポテトデキストロス寒天培養法

【備考】 検査方法：食品衛生検査指針準拠

検査責任者：大鷹 哲文