

試験報告書

依頼者名：株式会社アクア富士天間 様

依頼年月日：2025年05月16日

試料名：製品水ミナラルウォーター

 株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
試験所 食品分析センター
福島県郡山市喜久田町3丁目24番
電話 024(963)1005
FAX 024(963)1033

取扱営業所：環境営業本部 静岡営業所
0550-81-6371

今般、ご依頼を受けました試験結果を、下記の通りご報告致します。

試験結果

試験項目	結果	単位	試験方法
真菌	陰性 以下余白	/ml	ホテトデキストロス寒天培養法

【備考】 検査方法：食品衛生検査指針準拠

検査責任者：大鷹 哲文

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日 2025年05月16日

発行日 2025年05月28日

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社アクア富士天間

様

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251 (代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246) 36-8558

取扱営業所： 静岡営業所

電話： (0550)-81-6371

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名	株式会社アクア富士天間									
給水施設				検 体 名		製品水ミネラルウォーター			遊離残留塩素	
採 水 日				天候：		気温：		水温：		
採 水 者				採水地点						
採水場所						採水区分	環境営業部	持込区分	環境営業部	
試 験 項 目		試 験 結 果		基 準 値		試 験 項 目		試 験 結 果		基 準 値
1	アンチモン			0.005mg/L以下	23	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満	mg/L	0.04mg/L以下
2	カドミウム			0.003mg/L以下	24	ジブプロクロロメタン		0.001未満	mg/L	0.1mg/L以下
3	水銀			0.0005mg/L以下	25	臭素酸		0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下
4	セレン			0.01mg/L以下	26	亜硝酸性窒素				0.04mg/L以下
5	銅			1mg/L以下	27	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				10mg/L以下
6	鉛			0.01mg/L以下	28	総トリハロメタン		0.001未満	mg/L	0.1mg/L以下
7	バリウム			1mg/L以下	29	テトラクロロエチレン		0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下
8	ヒ素			0.01mg/L以下	30	トリクロロエチレン		0.0004未満	mg/L	0.004mg/L以下
9	マンガン			0.4mg/L以下	31	トリクロロ酢酸		0.003未満	mg/L	0.03mg/L以下
10	六価クロム			0.02mg/L以下	32	トルエン		0.04未満	mg/L	0.4mg/L以下
11	亜塩素酸	0.06未満	mg/L	0.6mg/L以下	33	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.007未満	mg/L	0.07mg/L以下
12	塩素酸	0.06未満	mg/L	0.6mg/L以下	34	フッ素				2mg/L以下
13	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	35	ブプロモジクロロメタン		0.001未満	mg/L	0.03mg/L以下
14	クロロホルム	0.001未満	mg/L	0.06mg/L以下	36	ブプロモホルム		0.001未満	mg/L	0.09mg/L以下
15	残留塩素	0.1未満	mg/L	3mg/L以下	37	ベンゼン		0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下
16	シアン(シアンイオン及び塩化シアン)			0.01mg/L以下	38	ホル素				5mg/L以下
17	四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002mg/L以下	39	ホルムアルデヒド		0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
18	1,4-ジオキサン	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下	40	有機物等(全有機炭素)		0.3未満	mg/L	3mg/L以下
19	ジクロロアセトリル	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	41	味				異常でないこと
20	1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	mg/L	0.004mg/L以下	42	臭気				異常でないこと
21	ジクロロ酢酸	0.003未満	mg/L	0.03mg/L以下	43	色度				5度以下
22	ジクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.02mg/L以下	44	濁度				2度以下
判 定		適合：上記検査項目については、清涼飲料水成分規格基準に適合です。								
備 考										
試験期間		2025年5月16日 ～ 2025年5月28日								
検査責任者		センター長 岩 澤 潤 一								

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日 2025年05月16日

発行日 2025年05月28日

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社アクア富士天間

様

郵便番号 419-0205

住 所 静岡県富士市天間777-1

電話番号 0545-30-9355

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

取扱営業所： 静岡営業所

電話： (0550)-81-6371

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名	株式会社アクア富士天間										
給水施設					検 体 名	製品水ミネラルウォーター				遊離残留塩素	
採 水 日					天候：			気温：	水温：		
採 水 者					採水地点						
採水場所								採水区分	環境営業部	持込区分	環境営業部
試 験 項 目					試 験 結 果			基 準 値			
1	カルシウム				14.6 mg/L						
2	マグネシウム				5.0 mg/L						
3	カリウム				1.3 mg/L						
4	バナジウム				0.067 mg/L						
5	ナトリウム及びその化合物				13.4 mg/L			200 mg/L以下			
6	砒素				0.1未満 mg/L			ホウ酸として30mg/L			
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
備 考											
試験期間		2025年5月16日 ～ 2025年5月28日						水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は 平成15年厚生労働省告示第261号によります。			
検査責任者		センター長 岩 澤 潤 一									

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日 2025年05月16日

発行日 2025年05月28日

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社アクア富士天間

様

郵便番号 419-0205

住 所 静岡県富士市天間777-1

電話番号 0545-30-9355

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251 (代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246) 86-8558

取扱営業所：静岡営業所

電話：(0550)-81-6371

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名		株式会社アクア富士天間						
給水施設		検 体 名		製品水ミネラルウォーター		遊離残留塩素		
採 水 日		天 候：		気 温：		水 温：		
採 水 者		採水地点						
採水場所					採水区分	環境営業部	持込区分	環境営業部
試 験 項 目		試 験 結 果			基 準 値			
1	一般細菌	0 個/mL			100個/mL以下			
2	大腸菌群	不検出			検出されないこと			
3	カドミウム	0.001未満 mg/L			0.01mg/L以下			
4	水銀	0.00005未満 mg/L			0.0005mg/L以下			
5	鉛	0.001未満 mg/L			0.1mg/L以下			
6	ヒ素	0.001未満 mg/L			0.05mg/L以下			
7	六価クロム	0.005未満 mg/L			0.05mg/L以下			
8	シアン(シアンイオン及び塩化シアン)	0.001未満 mg/L			0.01mg/L以下			
9	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.13 mg/L			10mg/L以下			
10	フッ素	0.10 mg/L			0.8mg/L以下			
11	有機リン				0.1mg/L以下			
12	亜鉛				1.0mg/L以下			
13	鉄				0.3mg/L以下			
14	銅	0.01未満 mg/L			1.0mg/L以下			
15	マンガン	0.005未満 mg/L			0.3mg/L以下			
16	塩素イオン	1.2 mg/L			200mg/L以下			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	57 mg/L			300mg/L以下			
18	蒸発残留物				500mg/L以下			
19	陰イオン界面活性剤				0.5mg/L以下			
20	フェノール類				0.005mg/L以下			
21	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)				10mg/L以下			
22	pH値	8.0			5.8～8.6			
23	味	異常なし			異常でないこと			
24	臭気	異常なし			異常でないこと			
25	色度	0.5度未満			5度以下			
26	濁度	0.1度未満			2度以下			
判 定		適合：上記検査項目については、食品製造用水規格基準に適合です。						
備 考								
試験期間		2025年5月16日 ～ 2025年5月28日						
検査責任者		センター長 岩 澤 潤 一						

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日 2025年5月16日

発行日 2025年5月28日

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社アクア富士天間

様

郵便番号 419-0205

住 所 静岡県富士市天間777-1

電話番号 0545-30-9355

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03) 3672-1251 (代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246) 36-8558

取扱営業所: 静岡営業所

電話: (0550)-81-6371

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名		株式会社アクア富士天間											
給水施設				検 体 名		製品水ミネラルウォーター		遊離残留塩素					
採 水 日				天候：		気温：		水温：					
採 水 者				採水地点									
採水場所						採水区分		環境営業部		持込区分		環境営業部	
試 験 項 目				試 験 結 果				基 準 値					
1	混濁					なし				混濁したものであってはならない			
2	沈殿物					なし				沈殿物のあるものであってはならない			
3	スス [※]									150ppmを超えるものであってはならない			
4	大腸菌群									陰性			
5													
6													
7													
8													
9													
10													
判 定		適合：上記検査項目については、清涼飲料水成分規格基準に適合です。											
備 考													
試験期間		2025年5月16日 ～ 2025年5月28日											
検査責任者		センター長 岩 澤 潤 一											

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日 2025年05月16日

発行日 2025年05月28日

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

株式会社アクア富士天間

様

郵便番号 419-0205

住 所 静岡県富士市天間777-1

電話番号 0545-30-9355

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251 (代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246) 86-8558

取扱営業所： 静岡営業所

電話： (0550)-81-6371

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名	株式会社アクア富士天間									
給水施設				検 体 名	製品水ミネラルウォーター				遊離残留塩素	
採 水 日				天 候：	気 温：		水 温：			
採 水 者				採水地点						
採水場所							採水区分	環境営業部	持込区分	環境営業部
試 験 項 目				試 験 結 果			基 準 値			
1	アンチモン			0.0005未満 mg/L			0.005mg/L以下			
2	カドミウム						0.003mg/L以下			
3	水銀						0.0005mg/L以下			
4	セレン			0.001未満 mg/L			0.01mg/L以下			
5	銅						1mg/L以下			
6	鉛						0.01mg/L以下			
7	バリウム			0.001未満 mg/L			1mg/L以下			
8	ヒ素						0.01mg/L以下			
9	マンガン						0.4mg/L以下			
10	六価クロム						0.02mg/L以下			
11	シアン(シアンイオン及び塩化シアン)						0.01mg/L以下			
12	亜硝酸性窒素			0.004未満 mg/L			0.04mg/L以下			
13	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						10mg/L以下			
14	フッ素						2mg/L以下			
15	砒素						5mg/L以下			
16	腸球菌						陰性			
17	緑膿菌						陰性			
判 定		適合：上記検査項目については、清涼飲料水成分規格基準に適合です。								
備 考										
試験期間		2025年5月16日 ～ 2025年5月28日								
検査責任者		センター長 岩 澤 潤 一								